

## **Beirut 2015/2022. Rapporti tra contesto culturale, psora del medicamento omeopatico e reazione psico-spirituale individuale in 100 casi clinici.**

**Antonio Abbate** Direttore Didattico Scuola di Omeopatia AOS Accademia Omeopatica Sarda

### **Abstract**

*Il lavoro consiste, in un'analisi di 100 casi clinici, l'osservazione da un punto di vista omeopatico delle difficoltà e della sofferenza della popolazione libanese, che pur avendo una storia illustre vive un presente tragico dovuto ad una gravissima crisi economica e sociale.*

*Obiettivo della ricerca* è lo studio dell'efficacia dell'omeopatia in un'esperienza di sette anni da omeopata unicista – prescrivendo un unico medicamento sul quadro della sofferenza psicofisica del paziente evitando cocktail multifarmaco ad azione palliativa - seguita da una analisi degli aspetti psichici dei medicinali più impiegati e degli ammalati che si sono rivolti al Centro Religioso della Basilica di Notre Dame de la Medaille Miraculeuse, luogo di incontro e di pellegrinaggio nella zona cristiano maronita di Beirut, e centro di assistenza alimentare dei poveri, grazie al Bureau Social.

Lo studio si avvale di 100 casi clinici scelti in modo random tra l'ampio numero di persone che si sono rivolte al Servizio di medicina omeopatica. Il campione, poiché è stato scelto in maniera casuale, è composto sia da casi clinici il cui percorso iniziato con la diagnosi e la terapia è proseguito con i controlli periodici fino alla guarigione, che quelli per i quali si sta attendendo il riscontro dopo la prima visita. Si può comunque rilevare che i medicinali prescritti nelle due popolazioni di pazienti sono simili.

Inoltre dal confronto tra i casi clinici e le patogenesi dei medicinali risultano di più frequente prescrizione i medicinali le cui tematiche psico-spirituali (psora primaria) sono coerenti con la sofferenza del popolo libanese: la violenza fisica e morale, la svalutazione della persona e gli abusi di potere e sessuali, il timore per il futuro, la perdita della sicurezza economica, ecc. I medicinali sono: Ignatia amara, Natrum muriaticum, Natrum phosphoricum, Magnesia carbonica, Magnesia muriatica, Magnesia phosphorica, Phosphoricum acidum, Kalium phosphoricum, Sulphur, Lycodium, Aurum metallicum, Staphysagria.

Nei casi con lungo follow up il medicamento omeopatico ha mostrato di avere il grande pregio di agire sia sulla parte somatica che psichica della persona. Oltre alla risoluzione del quadro clinico organico si è assistito anche alla risoluzione della sofferenza psichica grazie ad un cambiamento profondo, dell'attitudine e della disposizione psico spirituale della persona. Il paziente che beneficia della cura (cosiddetta antipsorica) acquisisce una condizione di serenità; è contento, propositivo, ottimista ed afferma sé stesso in modo utile e sociale. Egli rispetta il prossimo e dà giusto valore all'etica e al sentimento religioso, due valori della coscienza che appartengono alla fisiologia della persona.

Nel lavoro si fa cenno alla guarigione da sindromi ansiose, sindromi fobiche, ipocondriache, depressive, sindromi compulsive, comportamenti suicidari e di autolesionismo,

Le prescrizioni sono in accordo con la Scuola argentina di Alfonso Masi Elizalde, che costituisce il riferimento culturale della Accademia Omeopatica Sarda per quanto riguarda la metodologia e la clinica omeopatica. Si definisce negli ammalati la costituzione psico spirituale (il cosiddetto

miasma della psora primaria) e le modalità reattive (psora secondaria e psora terziaria) nelle espressioni ipertrofica (sycosis) e distruttiva (siphylis).

## Introduzione

Il Libano è la cerniera tra l'occidente e il Medio Oriente. Geograficamente è un piccolo Paese di 10.452 Kmq., e rappresenta un mosaico sociale, culturale e religioso unico al mondo. Sul suo territorio vive una popolazione stimata di circa 4,5 milioni di abitanti, divisa in 18 confessioni riconosciute dalla Costituzione del 1943, a questa si aggiungono circa 300.000 rifugiati palestinesi, che vi vivono dal 1948 e negli ultimi anni si sono aggiunti sfollati in fuga dal conflitto siriano (1).

La storia recente del Paese è stata funestata da quindici anni di guerra civile, che si è conclusa nel 1990 e la guerra con Israele del 2006. La politica, la società e l'economia libanese sono fortemente segnate dai conflitti e dalle tensioni che caratterizzano tutta la Regione Mediorientale. In particolare il Libano da anni vive una profonda crisi economica, aggravata dalla cronica carenza dei servizi pubblici essenziali, come la scuola e la sanità. Recentemente la crisi economica è stata ulteriormente amplificata dalla presenza di circa un milione e mezzo di cittadini siriani, arrivati in seguito alla guerra civile siriana (1).

In Libano, il 53,1% di tutti i residenti è *multidimensionalmente povero*, secondo il Multidimensional Poverty Index 2019 (2).

I giovani libanesi, al di sotto dei 18 anni di età, sono quelli che sopportano il peso maggiore della povertà multi dimensionale come risulta dal *Lebanon Multidimensional Poverty Index* (MPI) del 2019, diffuso dall'Amministrazione centrale per le statistiche (CAS) con il supporto tecnico della Banca mondiale. Quasi due terzi dei bambini di età compresa tra 0 e 4 anni sono stati trovati in condizioni di privazione. Sfortunatamente, la situazione nel paese riflette un fenomeno globale in cui nel mondo oltre il 50% dei poveri sono bambini.

I principali indicatori della povertà dei libanesi comprendono 5 dimensioni sociali: l'istruzione, la salute, la sicurezza finanziaria, le infrastrutture di base e lo standard di vita.

Un report recentissimo di UNHCR Libano (fine 2020) indica che la percentuale delle famiglie libanesi che vive in povertà ha raggiunto l'incredibile soglia dell'89% poiché si aggiungono anche le famiglie rifugiate, provenienti dalla Siria oramai quasi il 30% della popolazione

Inoltre, nella nazione, sono presenti decine di migliaia di lavoratori migranti e richiedenti asilo di origine irachena, etiope e palestinese che costituiscono un importante problema aggiunto.

Il Libano non dispone di una rete pubblica di sostegno sociale e di assistenza per le fasce più vulnerabili e molte famiglie sono prive di ogni tipo di assicurazione. Strutture private alcune facenti riferimento a Organizzazioni religiose si prendono cura delle famiglie più disagiate. Il Bureau Social dei Padri Lazaristi di Beirut è uno dei riferimenti più qualificati ed attivi per i poveri. Questo lavoro di ricerca e di terapia omeopatica è stato possibile grazie all'appoggio dei Padri Lazaristi di Beirut e un particolare ringraziamento va a Padre Jreige Ramzi, Visitatore Provinciale d'Oriente della Congregazione della Missione, per il suo grande incoraggiamento e sostegno per *il Bureau di aiuto di Medicina Omeopatica per i più poveri*.

Tra gli indicatori di povertà ce ne sono alcuni che nelle visite omeopatiche risaltano in modo evidente, ad esempio quello dell'istruzione con lo scarso rendimento scolastico o l'abbandono della scuola da parte dei giovani pazienti. Ma il contributo maggiore alla privazione viene posto

in luce dai numerosi casi psichiatrici giovanili, dalle sindromi depressive, l'autolesionismo, l'ADHD, ecc.. Condizioni di sofferenza che in età adulta alimentano problematiche sociali importanti come la disgregazione della famiglia, la disoccupazione, l'emarginazione, ecc.

I sintomi che provengono dalle *sperimentazioni omeopatiche* sono la strada maestra nella scelta del medicamento più appropriato per ciascun paziente: *“Il simile cura il simile”*.

Samuel Hahnemann, il fondatore della medicina omeopatica, insieme a molti altri omeopati della sua epoca, ha testato gli effetti di numerose sostanze *sperimentandole sulle persone sane*, cominciando da sé stesso, i familiari, amici e volontari, e annotando scrupolosamente i sintomi(3). Diluendo sempre di più le sostanze (*processo di diluizione*) e contemporaneamente imprimendo alle provette forti scosse meccaniche (*processo di dinamizzazione*) si ottiene un preparato la cui azione rispetto alla sostanza di partenza non diminuisce, ma può addirittura aumentare di intensità. Questa accentuazione degli effetti non si osserva però in tutti gli sperimentatori, ma accade solamente in un numero limitato di persone, quelle che sono particolarmente *sensibili alla preparazione*.

La preparazione, procedendo di diluizione in diluizione, viene privata delle molecole per cui si assiste ad una trasformazione da farmaco chimico a *“medicamento-energia”*. Con l'aumentare del numero delle diluizioni i preparati danno luogo - ma solo negli sperimentatori recettivi, quelli che leggono specificamente il codice biomagnetico del medicamento - oltre ai numerosi *sintomi fisici* (febbre, dolori, ecc.) *anche sintomi psichici complessi* (angoscia, paure, suscettibilità alle offese, reazioni spropositate alle vessazioni, avidità e paura della povertà, ecc.). *Le ultra diluizioni* sono sprovviste di molecole e l'azione terapeutica è dunque demandata alla struttura ultra molecolare della sostanza diluita che crea un'impronta biomagnetica nell'acqua. Quest'ultima con i suoi *campi di energia*, per la legge di similitudine, trasferisce al paziente l'informazione alla quale egli è sensibile e di cui ha bisogno.

*Psiche e soma sono interconnessi. I sintomi sono un codice che ha un valore simbolico; l'ammalato in questo modo comunica desideri, necessità e conflitti.*

Il centro della persona è la parte psico spirituale. I sintomi somatici sono le impronte di problematiche che la psiche proietta nel corpo, la rappresentazione tangibile delle difficoltà esistenziali vissute dall'ammalato. La malattia somatica dunque trae origine nella parte più profonda ed importante della persona (4).

*La parte primariamente interessata dalla cura dunque è la sfera psico spirituale, che è anche quella che più prontamente risponde all'informazione portata dal medicamento.*

*Obiettivo di questa ricerca è la verifica dell'efficacia dell'omeopatia riportando un'esperienza settennale da omeopata unicista definendo in ogni singolo paziente il medicamento corrispondente alla sua personalità, al quadro psico spirituale e somatico.*

Con questo studio retrospettivo si scandaglia anche - il punto di osservazione è quello del medico omeopata - la sofferenza della popolazione libanese. Le sperimentazioni sono un grande stimolo allo studio del rapporto tra medicamento, paziente e contesto socio culturale di appartenenza.

## Materiali e metodi

### Medicamenti omeopatici

In omeopatia la preparazione del medicamento può seguire modalità differenti di diluizione e dinamizzazione. I pazienti oggetto dello studio sono stati curati con le preparazioni ottenute in accordo al metodo centesimale e 50millesimale di S. Hahnemann.

Le diluizioni centesimali seguono il rapporto di 1 goccia della sostanza in 100 gocce di alcol e il preparato ogni volta subisce 100 forti scosse meccaniche. Diluizioni centesimali hahnemanniane sono la 1CH, 2CH, 3 CH, eccetera; oppure le Korsakoviane: 200K, 1000K, 10.000K, ecc..

Le diluizioni 50millesimali, quelle più impiegate, seguono invece un rapporto di diluizione di 1 a 50.000 (cinquantamila!), con 100 forti scosse meccaniche ad ogni passaggio. Il processo di diluizione e dinamizzazione porta in breve tempo a una completa eliminazione delle molecole della sostanza.

La carica biomagnetica che si libera nelle preparazioni causa una reazione psico fisica negli sperimentatori. I dati sintomatologici ottenuti rappresentano le indicazioni terapeutiche. Essi dipendono dalla struttura molecolare della sostanza disciolta – può trattarsi di vari tipi di metallo, di minerali, di vegetali, veleni, ecc. – e dal numero di diluizioni e dinamizzazioni a cui il preparato viene sottoposto.

Il segnale biomagnetico non può essere identificato con i procedimenti chimici - con la chimica e la biologia si cercano molecole, che però sono assenti nella preparazione omeopatica - ma può essere tracciato facendo ricorso agli *elettrospettrascopi presso i centri di ricerca di fisica nucleare* ((5).

I medicinali impiegati in questo studio hanno diverse origini. Di seguito essi sono elencati in ordine di frequenza nelle prescrizioni e per ordine alfabetico:

- 42 medicinali di origine minerale;
- 32 medicinali di origine vegetale;
- 21 medicinali di origine animale (11 da pesci, 5 da veleni di serpente, 3 da latte di mammiferi)
- 1 da veleno di insetto,
- 1 da secrezioni umane patologiche
- 3 medicinali da gas.

L'ordine dei medicinali segue il criterio del numero di pazienti ai quali sono stati somministrati:

Calcarea carbonica (4), Ignatia amara (4), Natrum muriaticum (4), Sulphur (4).

Ambra grisea (3), Causticum (3), Lycopodium (3), Magnesia muriatica (3), Phosphorus (3), Sepia (3), Staphysagria (3).

Belladonna (2), Carbo vegetabilis (2), Gelsemium sempervirens (2), Hydrogenum (2), Hyosciamus niger (2), Kalium bromatum (2), Lac humanum (2), Pulsatilla (2), Silicea (2), Stramonium (2).

Unica somministrazione: Aesculus hippocastanum, Alumina silicata, Anacardium orientale, Apis mellifica, Argentum metallicum, Argentum muriaticum, Argentum nitricum, Argentum phosphoricum, Asterias rubens, Aurum arsenicosum, Calcarea phosphorica, Calcarea silicata, Carbolicum acidum, China rubra, Cicutia virosa, Crotalus horridus, Cuprum metallicum, Fluoricum acidum, Graphytes, Helleborus, Iodum, Kalium chloricum, Lac delphinum, Lachesis mutus, Medorrhinum, Musa sapientum, Naja tripudians, Natrum carbonicum, Natrum phosphoricum, Oxalicum acidum, Ozonum, Phosphoricum acidum, Platinum metallicum, Potentilla, Psorinum, Rhus toxicodendron, Sulphuricum acidum, Thuja occidentalis, Veratrum album, Vipera berus, Zincum metallicum.

## Pazienti

Il campione è formato da 100 pazienti, 52 di sesso maschile e 48 di sesso femminile, con età media di 33 anni (diagramma A Excel), sottoposti ad interrogatorio omeopatico con la metodologia della Accademia Sarda (riferimento alla Scuola argentina di A. M. Elizalde).

Il campione è stato suddiviso in 7 gruppi di età, corrispondenti alle 7 principali fasi di crescita e di sviluppo psicologico (teoria dello sviluppo psico-sociale) (6).

*L'infanzia* (prima, seconda e terza) da 0 a 10 anni, che coinvolge la maturazione fisica, cognitiva e fonda le basi per la socializzazione e per i legami di attaccamento. Nella prima fascia di età sono compresi 9 casi clinici.

*L'adolescenza*, dai 10 ai 18 anni, periodo ponte tra l'infanzia e l'età adulta, in cui c'è una strutturazione dell'identità e la fase della maturazione sessuale e dell'acquisizione di un sé formato. Si riorganizza il rapporto generazionale con la famiglia e l'ambiente sociale. Nella seconda fascia di età sono compresi 10 casi.

*L'età del giovane adulto*, tra i 19 e i 25 anni, in cui si acquisisce autonomia fisica e mentale dalla famiglia e un'identità sessuale stabile, una moralità interiorizzata. Il periodo delle relazioni intime e dell'impegno oggettivo reciproco in una condizione paritaria. Nella terza fascia di età sono compresi 9 casi.

*La prima età adulta*, tra i 26 e i 40 anni, in cui c'è il consolidamento della dimensione psicologica, le relazioni sentimentali diventano stabili ed emerge il desiderio di paternità e maternità. Nella terza fascia di età sono compresi 37 casi.

L'età adulta media che va dai 41 ai 60 anni in cui c'è il massimo equilibrio nell'assetto della personalità (gestione della vita familiare, dell'attività lavorativa). Nella terza fascia di età sono compresi 29 casi.

*L'età adulta avanzata*, tra i 61 e i 75 anni in cui aumenta la riflessività sulla mortalità mentre le capacità introspettive si dedicano all'analisi sulla propria vita e la sua accettazione. E' il periodo dell'invecchiamento e del pensionamento. Nella terza fascia di età sono compresi 3 casi.

*La tarda età adulta*, dai 76 in su, in cui si assiste ad un variabile deterioramento fisico e cognitivo, si riduce la performance e c'è una riorganizzazione psicologica per l'adattamento ai cambiamenti dovuti all'età. Nella terza fascia di età sono compresi 3 casi.

Per quanto riguarda invece l'incidenza delle malattie nell'indagine clinica risultano essere preponderanti le patologie psichiatriche, più specificamente 21 pazienti sono interessati dal *disturbo depressivo maggiore*, che si caratterizza per gli episodi di umore depresso accompagnati principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse o piacere nelle attività normalmente piacevoli. Un complesso di sintomi che costituiscono una sindrome classificata come uno dei disturbi dell'umore (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali edito dall'American Psychiatric Association). (8)

Poi le Dipendenze patologiche che annoverano varie forme cliniche: i Disturbi da Uso di Sostanze e di Alcool, le Dipendenze Comportamentali, quali le Dipendenza da sesso; 13 casi.

Seguono i disturbi dell'Alimentazione e Nutrizione (anoressia, bulimia, obesità) patologie complesse caratterizzate da un disfunzionale comportamento alimentare, un'eccessiva preoccupazione per il peso con alterata percezione dell'immagine corporea (7 casi).

Una posizione importante è anche occupata dalla ADHD (Disturbo da deficit di attenzione e iperattività); i pazienti sono 6 e la media dell'età è 11,8 anni.

Alcuni casi riguardano il Disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), ossia la Nevrosi ossessiva che consiste in pensieri ossessivi con compulsioni, rituali da eseguire per neutralizzare l'ossessione.

Per quanto riguarda l'Autolesionismo o Auto-danno intenzionale, il procurarsi consciamente o meno di danni alla propria persona, sono interessati alcuni pazienti.

Diverse persone sono affette da Disturbi da attacchi di panico, forme di ansia con crisi legate ad altri sintomi psicologici e fisici che si presentano in maniera più o meno improvvisa.

Alcuni casi riguardano i Tentativi di suicidio e gli Atti suicidari, quadri ambivalenti rispetto alla volontà di morire, sono più una richiesta di aiuto da parte di chi in realtà desidera vivere.

Ci sono anche alcuni casi di Disturbo della condotta, si tratta del Disturbo oppositivo provocatorio. Il soggetto è permaloso, risentito, sfida attivamente o rifiuta di soddisfare le richieste di genitori, insegnanti, ecc., e spesso infastidisce deliberatamente gli altri.

Per quanto riguarda le altre richieste, la cura riguarda problematiche somatiche: reflusso gastroesofageo, gastrite, dismenorrea, dermatiti, cefalea a grappolo, aritmie cardiache, insonnia, disfonia, tiroidite di Hashimoto, acufeni, anemia autoimmune, sclerosi a placche, bronchite cronica, fibromialgia, sindrome ipotensiva, morbo di Crohn, rinofaringite, sindrome vertiginosa.

## Terapia

### *Sperimentazione e medicamento*

L'ammalato non è una semplice somma di organi ed apparati su cui agire, visto che egli è un sistema complesso, pensante, che gioisce e soffre, con un corpo in sintonia nel benessere e nella felicità oppure in disequilibrio, perturbato dal malessere in un quadro di sofferenza psicofisica.

Psiche e soma sono interconnessi -ciò è evidente nelle sperimentazioni – e sono un insieme in cui tutto ha un significato. I sintomi, quelli organici (bruciore allo stomaco, asma bronchiale, ecc.), come anche i sintomi generali espressione della sensibilità e della costituzione della persona (ad esempio la sensibilità al caldo al freddo, l'adattamento alle stagioni, i desideri e le avversioni alimentari, i sogni, ecc.), sono dati importanti per l'omeopata perché rappresentano il modo di comunicare della psiche. I sintomi sono un codice con un valore simbolico, il modo in cui l'ammalato esprime desideri, necessità e conflitti.

Sappiamo che il corpo è composto principalmente da acqua. In media si tratta del 75% del peso corporeo. La percentuale è così alta per cui essa non può che occupare un posto di primaria importanza. Buona parte è organizzata in una fase coerente costituita da grandi aggregati (milioni) di molecole oscillanti all'unisono tra due configurazioni di elettroni in sintonia all'interno di un campo elettromagnetico. ciò significa che l'organismo umano e le sue cellule sono un complesso *Campo Bio Magnetico* (4).

*Le ultra diluizioni* sono sprovviste di molecole per cui l'azione terapeutica del medicamento è affidata alla struttura ultra molecolare dell'acqua, una impronta biomagnetica che si trasferisce dalla sostanza all'acqua. Il *campo di energia* biomagnetica – applicando con rigore la legge di similitudine - è l'informazione di cui il paziente ha bisogno (7).

### *La metodologia*

La Scuola di Omeopatia dell'Accademia Omeopatica Sarda segue gli insegnamenti del prof. Alfonso Masi Elizalde, omeopata argentino dello scorso secolo.

Dopo avere raccolto tutti i sintomi e averli raggruppati in temi coerenti si deve rispondere a 5 domande.

1. Come é la sofferenza di questo medicamento (e del Paziente)? (paura dei cani, insicurezza, paralisi di una gamba sin.)
2. Come si difende quando fugge? (tutta la sintomatologia di chiusura in sé: ad esempio non parla, rifiuta la compagnia...).
3. Come vuole difendersi quando attacca? (collera per la conversazione degli altri, odio, parolacce quando è turbato: tutto quello che significa attacco).
4. Come soffre quando vuole trionfare sul suo avversario in maniera franca? (dittatore, intollerante alla contraddizione: ha la sensazione di avere sempre ragione).



5. Come è la difesa, come soffre, quando vuole trionfare in maniera subdola, più mascherata (seduzione, inganno, ipocrisia).

Facendo lo studio comparativo tra i sintomi risulta evidente che quelli che sembravano diversi, isolati, sono in realtà della stessa natura con connotazioni differenti in relazione all'insufficienza, alla ipertrofia o alla distruttività della persona (il cosiddetto atteggiamento miasmatico: psora, sicosis, syphilis)). Così si arriva a definire il leitmotiv del malato, perché questi stessi sintomi nei diversi atteggiamenti relazionali (miasmatici), con sé stessi e con il mondo, vertono su uno stesso tema.

Lo *step* successivo consiste in una classificazione dei sintomi in base allo schema antropologico tomista:

1. Sintomatologia dell'intelletto.
2. Sintomatologia della volontà.
3. Sintomatologia della memoria.
4. Sintomatologia dell'anima sensitiva.
5. Sintomatologia dell'immaginazione.

Accanto al corpo e alla psiche dunque la *visione masiana "a tre dimensioni"* prevede una dimensione spirituale, gli aspetti trascendenti dell'esperienza umana, senza che ciò implichi obbligatoriamente l'adesione ad una religione convenzionale. Ciò comporta che nell'essere umano vi sia una componente spirituale che oltre l'appartenere al singolo è condivisa con gli altri e con il mondo, con il Tutto. In questa ottica la terapia omeopatica ha una funzione di promozione e di supporto per un percorso che conduce l'essere umano a *realizzare le sue dimensioni superiori e spirituali*.

Di seguito sono illustrati, a titolo esemplificativo, in maniera sintetica, i quadri psico fisici dei medicinali che sono stati maggiormente impiegati nell'ambulatorio di Beirut: *Calcarea carbonica* (4 casi), *Ignatia amara* (4 casi), *Natrum muriaticum* (4 casi), *Sulphur* (4 casi).

**Calcarea carbonica**

La condizione esistenziale che caratterizza il soggetto Calcarea carbonica si desume da una serie di sintomi sperimentali che formano 6 tematiche psichiche.

*I presentimenti* (grafico n. 1)

- Vive un'ansia profonda, ha paura del futuro con il timore che gli possa accadere qualcosa di triste e di terribile. Ha paura di una malattia imminente, degli incidenti, dei disastri. Le cattive notizie lo fanno ammalare.

	calc.	phos.	med.	cupr.	puls.	sep.
	1	2	3	4	5	6
	6	4	4	4	3	3
	11	7	5	4	5	5

Cartella appunti 6		calc.	phos.	med.	cupr.	puls.	sep.
1. MENTE - DISTURBI DA - cattive notizie (67) 1		3	1	2	1	1	1
2. MENTE - PAURA - accadrà; che qualcosa - orribile; qualcosa di (22) 1		2		1	1		2
3. MENTE - PAURA - accadrà; che qualcosa - triste; di (4) 1		2	2				
4. MENTE - PAURA - disastri; dei (19) 1		1		1		2	
5. MENTE - PAURA - incidenti; di (69) 1		1	1		1		
6. MENTE - PAURA - malattia imminente; di una (162) 1		2	3	1	1	2	2

Grafico n. 1- *TEMA: I presentimenti.*  
Analisi statistica dei sintomi

*L'insicurezza* (grafico n.2)

- I bambini sono particolarmente sensibili e non sopportano di essere presi in giro. Sono impacciati nei movimenti ed inadatti ai giochi; questo li spinge all'introiezione, così invece di perseverare abbandonano il gioco da sconfitti o da derisi.
- Ha sempre la sensazione di avere dimenticato qualcosa.

- Non ha fiducia in sé stesso e si autodenigra. Ansioso per le sciocchezze. Fa molti errori.
- La preoccupazione e gli insuccessi lo fanno ammalare.




Grafico n. 2- TEMA: l'insicurezza.  
Analisi statistica dei sintomi

L'esaltazione della fantasia (grafico n. 3)

- Esaltazione delle fantasie, quando si sveglia; molto spesso sono spaventose.
- Ha molte idee e illusioni dell'immaginazione specialmente la sera quando va a letto.
- Vive in un mondo fantastico di amici immaginari.




Grafico n. 3- TEMA: Esaltazione della fantasia  
Analisi statistica dei sintomi

La suscettibilità morale (grafico n. 4)

- Ansia di coscienza; sentimenti di colpa.
- Troppo preso dalla religione. In ansia per la sua situazione economica, è disperato per la sua posizione sociale.
- Si ammala per offese, mortificazioni. Eccessivo senso del dovere. Non sopporta la critica.




Grafico n. 4- TEMA: la suscettibilità morale  
Analisi statistica dei sintomi

La necessità di una protezione (grafico n. 5)

- Desidera tornare a casa propria. Il bambino piange quando è sollevato dalla culla.
- Rifiuta di traslocare, di cambiare casa. Ha atteggiamenti infantili, non vuole crescere.
- Stare solo gli crea ansia; ha paura addirittura della sua ombra. Sta bene solo in compagnia.
- È attratto dalle persone che hanno un ascendente su di lui. Si lascia soggiogare.






Grafico n. 5- *TEMA: La necessità di una protezione*  
Analisi statistica dei sintomi

*La malattia e la morte: la preoccupazione per sé e per gli altri* (Grafico n. 6)

- Soffre per gli altri, non sopporta racconti di crudeltà, di sofferenze. Le cose orribili lo colpiscono profondamente.
- Ansia per la salute e paura delle malattie. Preoccupato per i familiari, si ammala per la morte di una persona cara.
- Sente di sprofondare in un abisso e ha paura che gli altri facciano la stessa fine perché percepisce che ci sono vicini.




Grafico n. 6 - *TEMA La malattia e la morte: la preoccupazione per sé e per gli altri*  
Analisi statistica dei sintomi

**Ignatia amara**

Le problematiche psico-spirituali dei soggetti sensibili al medicamento si articolano nelle tematiche seguenti, desunte dai sintomi della sperimentazione.

*Ansia di coscienza e sensi di colpa* (grafico n. 7)

- Ansia come se avesse fatto qualcosa di male, come se fosse accaduto qualcosa di terribile. È così ansioso e in pena che non riesce neanche a parlare; è eccessivamente occupato ed agitato; va dietro a una cosa e un'altra.
- Rimorsi per crimini che crede di avere commesso, che lo portano ad avere idee fisse.
- Si sente in colpa, sente di aver trascurato il suo dovere e crede di essere condannato senza alcuna possibilità di salvezza.
- Desidera la solitudine per dare libero sfogo al proprio dolore interiore (come Natrum).




Grafico n. 7 - *TEMA della Ansia di coscienza e sensi di colpa*  
Analisi statistica dei sintomi

*Mortificazione, derisione, umiliazione e perdita della posizione sociale* (grafico n. 8)

- Ha paura di perdere la sua posizione sociale, è disperato, teme di essere deriso e di perdere la sua fortuna.
- Ha l'illusione di essere criticato dagli altri, maltrattato, insultato.
- Sogna umiliazioni sfortunate, mortificazioni, fallimenti, insuccessi negli sforzi che compie.

		ign.	staph.	heipah.	nak-m.	pall.	calc.
		1	2	3	4	5	6
Cartella appunti 2		7	6	4	4	3	3
		7	7	4	4	4	3
1. MENTE - ILLUSIONI - insultato; lui è	(26) 1	1	1	1	1	2	
2. MENTE - ILLUSIONI - criticata; pensa di essere	(39) 1	1	1	1	1	1	1
3. MENTE - ILLUSIONI - insultato o maltrattato; di essere	(13) 1	1	2			1	
4. SOGNI - MORTIFICAZIONE	(12) 1	1	1		1		
5. SOGNI - UMILIAZIONE	(29) 1	1	1	1	1		
6. MENTE - ANSIA - economiche; per questioni	(22) 1	1					1
7. MENTE - DISPERAZIONE - posizione sociale; per la	(11) 1	1	1	1			1

Grafico n. 8 - TEMA *Mortificazione, derisione, umiliazione e perdita della posizione sociale*  
Analisi statistica dei sintomi

*Tradimento del prossimo per una promessa, un dovere, un voto non rispettato* (grafico n. 9)

- Sente di aver mancato ad una promessa, ad un voto e di avere tradito gli altri. Ciò causa una sensazione di rimorso con mortificazione, derisione e persecuzione dagli altri.

		ign.	heipah.	verat.	garm-met.	lach.	as.
		1	2	3	4	5	6
Cartella appunti 3		7	6	4	4	4	3
		13	6	6	4	4	3
1. MENTE - ILLUSIONI - camminare; di - non può camminare	(5) 1	2					
2. MENTE - ILLUSIONI - condannato; di essere	(25) 1	2	1	2	1	1	1
3. MENTE - ILLUSIONI - criminale; lui è un	(37) 1	2	1	1			1
4. MENTE - ILLUSIONI - criticata; pensa di essere	(39) 1	1	1		1	1	
5. MENTE - ILLUSIONI - deriso e schernito; di essere	(23) 1	1	1		1	1	
6. MENTE - ILLUSIONI - reato - commesso un reato; egli ha	(42) 1	2	1	2	1	1	1
7. MENTE - ILLUSIONI - rovinato - è rovinato	(4) 1	3	1	1			

Grafico n. 9 - TEMA *Tradimento del prossimo per una promessa, un dovere, un voto non rispettato*  
Analisi statistica dei sintomi

*Ingiustizia: ingannato colpito e perseguitato* (grafico n. 10)

- È in pena perché sente di essere stato ingannato. Non sopporta le ingiustizie. Sensazione di essere un perseguitato. Si ammala per la perdita dell'onore, per l'indignazione.

		ign.	staph.	nak-m.	mis-v.	aur.
		1	2	3	4	5
Cartella appunti 4		6	6	5	5	4
		13	13	10	7	6
1. MENTE - ILLUSIONI - ingannato; di essere	(14) 1	2	2			
2. MENTE - INGIUSTIZIA, NON TOLLERA L'	(64) 1	2	3	2	1	1
3. MENTE - ILLUSIONI - perseguitato - egli è perseguitato	(66) 1	2	1	1	1	1
4. MENTE - DISTURBI DA - ingannato; per essere stato	(13) 1	1	1	3	2	3
5. MENTE - DISTURBI DA - onore; ferito	(23) 1	1	2	2	1	1
6. MENTE - DISTURBI DA - indignazione	(24) 1	2	1	2	2	2

Grafico n. 10 - TEMA *Ingiustizia: ingannato, colpito e perseguitato*  
Analisi statistica dei sintomi

*La missione, l'impegno, il voto, la promessa che non può mantenere* (grafico n. 11)

- Impossibilitato a compiere la sua missione. Ha tradito un dovere, una promessa, un voto.
- Fallisce tutto ciò che implica una decisione, un dovere, una scelta, l'obbligo di un impegno, un voto, una promessa. Soffre per tutto ciò che può richiederli un impegno.
- Sensazione più o meno inconscia di non poter fare fronte a un obbligo, a un dovere.

	ign.	palis.	aur.	hyos.	lyc.	nox-vi.	salph.
1	2	3	4	5	6	7	
6	4	3	3	3	3	3	
8	4	7	4	4	4	3	

Cartella appunti 5		1	2	3	4	5	6	7
1. MENTE - ILLUSIONI - trascurato - doveni; egli ha trascurato i suoi	(34) 1	1	1	3	1	2		
2. MENTE - ILLUSIONI - voto, giuramento - rompendo il suo giuramento; ...	(1) 1	1						
3. MENTE - ILLUSIONI - torto, storto - commesso un torto; egli ha	(46) 1	2	1	2	1	1		1
4. MENTE - DISTURBI DA - affari; fallimento negli	(17) 1	1	1	2	2		1	1
5. MENTE - DISTURBI DA - fallimento, insuccesso - letterario, scientifico	(6) 1	1	1			1	1	1
6. MENTE - DISTURBI DA - impiego; perdita dell'	(9) 1	2				2		

Grafico n. 11 - *TEMA La missione, l'impegno, il voto, la promessa che non può mantenere*  
Analisi statistica dei sintomi

*Amicizia, Amore, Malattia, Morte Perdita* (grafico n. 12)

- È affettuoso, ama i bambini, gli animali, le persone.
- Ansia per la salute e paura delle malattie.
- Si preoccupa molto anche per gli altri. È una necessità, un dovere, una responsabilità prendersi cura delle persone e non sopporta l'idea di perderle.

	ign.	phos.	tra-m.	calc.
1	2	3	4	
13	11	10	9	
23	20	20	16	

Cartella appunti 6		1	2	3	4
1. MENTE - AFFETTUOSO - bacia e accarezza bambini	(3) 1	1	1		
2. MENTE - ANIMALI - amore per gli animali	(36) 1	1	1	1	1
3. MENTE - ANSIA - ipocondriaca	(65) 1	1	3	3	2
4. MENTE - ANSIA - salute; per la	(117) 1	1	2	1	2
5. MENTE - DISTURBI DA - morte di persone care	(38) 1	3		1	1
6. MENTE - ILLUSIONI - malattia - incurabile; ha una malattia	(25) 1	2	1		1
7. MENTE - IPOCONDRIA	(137) 1	3	2	3	2
8. MENTE - PAURA - accadrà; che qualcosa	(136) 1	1	3	2	3
9. MENTE - PAURA - medici	(21) 1	2	2	1	
10. MENTE - PAURA - morte; della	(257) 1	1	3	2	3
11. MENTE - ANGOSCIA - amici; per la perdita degli	(3) 1	1			1
12. MENTE - AFFLIZIONE (PENA) - silenziosa	(42) 1	3	1	3	
13. MENTE - AFFLIZIONE (PENA) - silenziosa - amore; da delusione in	(6) 1	3	1	3	

Grafico n. 12 - *TEMA Amicizia, Amore, Malattia, Morte Perdita*  
Analisi statistica dei sintomi

*Compromessa la salvezza spirituale* (grafico n. 13)

- Accadrà qualcosa di orribile (illusione)
- Sensazione che la sua anima non possa salvarsi e ciò gli provoca rabbia e pianto

	ign.	sulph.	ars.	calc.	lyc.
1	2	3	4	5	
3	2	2	2	2	
3	6	4	4	3	

Cartella appunti 6		1	2	3	4	5
1. MENTE - ANSIA - salvezza dell'anima; riguardo alla	(40) 1	1	3	3	2	2
2. MENTE - ANSIA - salvezza dell'anima; riguardo alla - rigorosi	(8) 1	1	3	1		1
3. MENTE - PAURA - accadrà; che qualcosa - orribile; qualcosa di	(22) 1	1			2	

Grafico n. 13 - *TEMA Compromissione della salvezza spirituale*  
Analisi statistica dei sintomi

**Natrum muriaticum**

La condizione esistenziale di un soggetto Natrum muriaticum si desume da una serie di sintomi sperimentali che formano 6 tematiche psichiche.

*Responsabilità di una condizione disgraziata* (grafico n. 14)

- Sente che è finito, è senza forze fisiche e mentali, ritiene di essere profondamente sfortunato e colpevole di una disgrazia che si sente addosso.
- Ha coscienza della situazione disgraziata in cui si trova, ha colpe per quanto accaduto.




Grafico n. 1 - TEMA Responsabilità di una condizione disgraziata  
Analisi statistica dei sintomi

Legame con il passato per qualcosa che lo tormenta (grafico n. 15)

- Ansia, scoraggiamento, mancanza di speranza, disperazione con tendenza al pianto.
- Rimane attaccato al passato per qualcosa che gli è successo di sgradevole che non ricorda
- Rimugina sensazioni sgradevoli, quasi gode dello stato in cui si trova che gli permette di giustificare il suo dolore.
- Conscio della sua sfortuna si guarda allo specchio e si sente un miserabile; uno sfortunato.




Grafico n. 15 - TEMA Legame con il passato per qualcosa che lo tormenta  
Analisi statistica dei sintomi

Bisogno di protezione; mancanza di forze; dipendenza (grafico n. 16)

- Manca di indipendenza (Hahnemann). Ha bisogno di essere protetto e delle attenzioni di qualcuno. Il bisogno è forte, quando è solo si sente senza forze.
- Si avvicina agli altri per avere protezione ma si sente giudicato e ciò l'offende.




Grafico n. 16 - TEMA Bisogno di protezione; mancanza di forze; dipendenza  
Analisi statistica dei sintomi

Ambivalenza (grafico n. 17).

- Ha bisogno degli altri, ma li rifiuta perchè si vergogna; è un disgraziato facile all'offesa..
- Ambivalente dice il contrario di ciò che pensa.
- I bambini per una offesa vanno a piangere in camera da soli, piangono a voce alta per richiamare l'attenzione, quando poi qualcuno va da loro rifiutano la consolazione e l'aiuto perchè si vergognano.




Grafico n. 4 - TEMA Ambivalenza  
- Analisi statistica dei sintomi

**Impossibilita a sciogliere i legami; inconsolabile per delusione in amore** (grafico n. 18)

La delusione in amore gli crea un profondo disorientamento. Implora l'altro di non andare via, è assillante, vuole che resti a qualsiasi prezzo.

Non riesce a chiudere nemmeno quando il legame si è interrotto con la morte.

Illusione di vedere ladri ed ha paura, teme che gli tolgano quel poco che ha, a cui è legato, che ha conquistato con tutte le sue forze e che lo protegge dal futuro.




Grafico n. 18 - TEMA Impossibilita a sciogliere i legami; inconsolabile per delusione in amore  
- Analisi statistica dei sintomi

**Offesa e compassione** (grafico n. 19)

- Si offende facilmente. Evita la compagnia per non causare disturbo agli altri
- Teme gli altri perchè è convinto che lo hanno offeso. (Gallavardin).



Grafico n. 19 - TEMA Offesa e compassione  
Analisi statistica dei sintomi

**Sulphur**

Le problematiche psico-spirituali dei soggetti sensibili al medicamento Sulphur si articolano nelle seguenti 6 tematiche, che si desumono dai sintomi della sperimentazione.

**Malattia e morte** (grafico n. 20)

- Si sente ammalato, è ipocondriaco, sente di non avere scampo. Non guarirà più.
- Ha paura della morte; sogna che sta morendo.




Grafico n. 20 - *TEMA Malattia e morte*  
Analisi statistica dei sintomi

*Il contesto sociale. Il valore della persona* (grafico n. 21).

- Svogliato, avversione agli affari, ma se stimolato da un adatto contesto sociale essendo intelligente mostra un comportamento che lo rende irriconoscibile rispetto a prima.
- Dà importanza alla posizione sociale ed economica. Ama essere adulato.
- Sente di avere poco valore, invidia le qualità degli altri. Diviene brusco ed è scontento.
- Insulta gli altri. Si sente un disgraziato e un fallito.




Grafico n. 21 - *Il contesto sociale. Il valore della persona*  
Analisi statistica dei sintomi

*Frustrazioni polemica e critica* (grafico n. 22)

- Portato alla polemica e alla discussione. Provocatorio, non sopporta di essere criticato.
- Si arrabbia facilmente e si ammala inseguito a frustrazioni: litigi, discordie tra persone, vessazioni, violenza.




Grafico n. 22 - *Frustrazioni polemica e critica*  
Analisi statistica dei sintomi

*Sentimento e scrupoli religiosi* (grafico n. 23)

- Ha un forte sentimento religioso. Eccessivi scrupoli religiosi. Paura di perdere la fede.
- Ansia di coscienza, prega per la salvezza della sua anima.
- Rimorsi con un pentimento repentino. Sogni a sfondo religioso.



		sulph. lach. verat. lyc. anat. calc.					
		1	2	3	4	5	6
Cartella appunti 3		4	3	3	3	3	3
		7	9	7	6	5	5
1. MENTE - PRECOCITÀ NEI BAMBINI	(37) 1	1	3	3	1		2
2. MENTE - AFFEZIONI RELIGIOSE - troppo preso dalla religione	(82) 1	3	3	3	3	1	2
3. MENTE - AFFEZIONI RELIGIOSE - troppo preso dalla religione - mania religiosa	(5) 1	1		1		2	
4. MENTE - AFFEZIONI RELIGIOSE - mancanza di sentimento religioso	(15) 1	2	3		2	2	1

Grafico n. 23 - *Il sentimento e gli scrupoli religiosi*  
Analisi statistica dei sintomi

*La caduta* (grafico n. 24)

- Sogni di caduta.
- La paura dei posti alti è assimilabile al tema della caduta, visto che c'è un intimo legame con la problematica dell'elevazione spirituale la quale significa la salvezza della sua anima.
- Sogna il fuoco, e le fiamme dell'inferno. Ha paura del male.
- Avverte la perdita di favore, una caduta da una posizione onorevole, che gli comporta ignominia. Illusione di sprofondare in un abisso.
- È caduto da una posizione elevata, di grande dignità e di stima, ad una bassa ed umiliante.
- Perdita del valore e dell'onore (sente il disonore). Ignominia.

		sulph. thuj. aur. plat			
		1	2	3	4
Cartella appunti 4		6	4	4	4
		9	8	7	5
1. SOGNI - CADERE, DI - altura; da un'	(44) 1	2	3	1	
2. MENTE - PAURA - alti; di luoghi	(120) 1	1	1	1	1
3. MENTE - ILLUSIONI - abisso - sprofondare in un abisso; paura di - altri pre...	(2) 1	1			
4. MENTE - ILLUSIONI - apprezzata; non è	(33) 1	1	2	1	1
5. MENTE - ILLUSIONI - disonore, disgrazia - lei è disonorata	(9) 1	1			1
6. MENTE - ANSIA - coscienza; ansia di (sentimento di colpa)	(123) 1	3	2	4	2

Grafico n. 24 - *La caduta*  
Analisi statistica dei sintomi

*Futuro. Premonizione. Disgrazia.* (grafico n. 25)

- Presentimenti e timori di ciò che può accadere. Si sente minacciato da una crisi economica. Ha paura dei ladri.
- Può perdere il lavoro. Teme di cadere in miseria.

		sulph. ars. calc.		
		1	2	3
Cartella appunti 5		4	3	3
		5	7	6
1. MENTE - PAURA - accadrà; che qualcosa	(136) 1	2	2	3
2. MENTE - PAURA - ladri; dei	(44) 1	1		
3. MENTE - PAURA - lavoro remunerativo; di perdere il suo	(8) 1	1		1
4. MENTE - PAURA - povertà; della	(66) 1	1	1	2

Grafico n. 25 - *Futuro. Premonizione. Disgrazia*  
Analisi statistica dei sintomi

## Risultati

L'efficacia della cura omeopatica nei pazienti visitati presso l'ambulatorio di Beirut si evidenzia nei report sintetici di questo lavoro (colonna n. 9 "Efficacia" - diagramma A in Excel). I medicinali omeopatici oltre alla cura dei sintomi somatici e psicologici in numerosi casi hanno modificato la "predisposizione" della persona (psora primaria) ossia hanno agito su ciò che precede i comportamenti e che in un certo modo li fonda e li determina.

Sono molto interessanti gli effetti terapeutici, in aree della realtà psichica che vanno oltre l'identificazione con la personalità individuale. L'azione di promozione del percorso psicologico porta a *realizzare le dimensioni superiori e spirituali*.

Ad esempio i pazienti A. Raula, A. John, B. Lara, V. Andrea, C. Dario, H. Joy, R. Lili, S. Elie, N. Joyce, B. Mario, K. Rima, G. Ghanem, A. Aida, F. Ziad, R. Perla, sono vittime di violenze sessuali da parte di genitori o parenti stretti. La disperazione, la chiusura in sé stessi, la sensazione di svalutazione, la depressione, la paura e il rifiuto dell'altro sesso sono i sintomi più evidenti della loro sofferenza. Ma la ferita ha comportato anche un danno all'individuo inteso come progetto, inserito in un disegno più ampio. L'impossibilità a riconoscere ed esprimere i propri talenti. Le conseguenze sono la mancanza di progetti per il futuro, il rifiuto di lavorare, l'emarginazione economica e sociale, l'assenza di un significato e un fine della vita.

L'uomo ricerca un senso, in funzione del quale vivere, perché è presente in lui una dimensione di cui non è consapevole, che lo spinge verso questa ricerca. La perdita del sentimento religioso ad esempio è uno dei segnali di questa sofferenza, che interessa la dimensione psico spirituale. L'azione terapeutica però, come si vede nei casi clinici, può dare un nuovo significato, un nuovo senso alla vita. L'informazione da parte del medicinale omeopatico porta nel paziente la tranquillità, la fiducia nelle proprie capacità, l'ottimismo e una nuova visione della vita.

Tra le decine di medicinali impiegati che condividono sintomi psichici e tematiche mentali Calcarea, Ignatia, Natrum e Sulphur sono quelli più prescritti.

Segue una sintesi delle caratteristiche dei quattro medicinali e dei rispettivi casi clinici, a titolo esemplificativo.

### Calcarea carbonica

Il soggetto Calcarea sente che sta per accadergli qualcosa di terribile: un danno, una malattia, la povertà, la miseria morale. Sente di non avere protezioni, né dai suoi simili, tanto meno dal Creatore. I sogni gli ricordano quanto è esposto e debole rispetto agli eventi della vita. Fa sogni orribili di malattie, di morte e addirittura sente l'odore dei cadaveri.

Ciò che distingue Calcarea carbonica dagli altri medicinali è la necessità di essere protetto. L'immaginazione perturbata crea una realtà minacciosa che non dà scampo. Sente di non avere difese.

*La reazione ipertrofica* (sicosi) è una strategia di difesa alla sensazione di angoscia e di paura del futuro perché privo di protezioni. L'egocentrismo è una prova di resistenza contro il male. Abbiamo egotismo, avarizia alternata a prodigalità, ostentazione di ricchezze e di denaro

Il soggetto Calcarea può anche scegliere altre forme di ipertrofia. Ad esempio può essere un maniaco della salute e della prevenzione. Va spesso dal medico e si sottopone a continui controlli.

Oppure ha paura di restare senza denaro per cui si preoccupa troppo del conto in banca ed è un grande risparmiatore. È convinto che qualcosa di terribile stia per accadere e lui non può fare niente. Le false percezioni e le illusioni dell'immaginazione condizionano ogni suo pensiero e gesto.

*La reazione distruttiva (syphilis) è una condizione di disperazione che porta l'ammalato Calcarea all'avvilimento e allo scoraggiamento totale. Diviene indifferente e apatico. È abbattuto e malinconico, vive un'ansia lugubre, è triste e depresso, preoccupato del presente e del futuro. Disperato per la salute, come anche disperato per la salvezza eterna; la preghiera non gli è più di aiuto. Non crede più in Dio, è portato a compiere atti suicidari.*

***L'azione di Calcarea carbonica a livello psico-spirituale modifica le sensazioni negative che sono la vera causa della condizione di avvilimento. Il presentimento negativo (psora primaria) è dovuto all'errata percezione di un futuro di miseria, di malattie, non ci sono speranze, non c'è il conforto della salvezza spirituale.***

***Il medicamento porta l'informazione correttiva. Il paziente recupera la speranza e l'ottimismo. Il futuro è libero e non riserva tragedie. Acquisisce la consapevolezza che è possibile contare sull'aiuto del prossimo e della Provvidenza. Come dice Sant'Agostino "Il mondo non è retto da un destino cieco, ma dalla provvidenza del sommo Dio."***

***S. Serge è uno studente quattordicenne affetto da obesità dall'età infantile, che ha sofferto di una carenza delle cure genitoriali. Come è tipico del medicamento Calcarea carbonica il paziente ha vissuto una mancanza di protezione dalla famiglia.***

***Serge è litigioso, rifiuta la scuola. Il giudizio degli insegnanti è estremamente negativo. Grazie all'azione del medicamento egli supera la crisi, dimostrando volontà, tranquillità e buona disposizione allo studio. Nasce l'ottimismo per il suo progetto della sua vita. Gli insegnanti restano sorpresi: Serge recupera la loro stima. Serge raggiunge l'obiettivo che tanto desiderava, ma sembrava impossibile: di dimagrire.***

### **Ignatia amara**

La peculiare suscettibilità di Ignatia è evidente in particolari situazioni : 1) per una delusione o un fallimento di un progetto, specie se ne consegue una perdita della posizione sociale oppure una perdita economica; ciò rappresenta il segno tangibile del fallimento della sua missione; 2) anche la delusione sentimentale lo porta alla malattia perché rappresenta la fine di un progetto (di vita), o il fallimento o il tradimento di un impegno; 3) la morte di un familiare è causa di un profondo scempenso psico fisico perché vuol dire che non ha saputo impegnarsi abbastanza per sconfiggere il male e proteggere coloro che ama.

La sofferenza porta il soggetto Ignatia a difendersi. Può scegliere la reazione ipertrofica (sicosis). Allora è una persona ossessiva, gelosa e diffidente. Ritiene che portare avanti il suo impegno sia di importanza capitale e va fatto a qualunque prezzo. La relazione di coppia deve andare avanti nonostante tutto, per cui si comporta ossessivamente controllando e soffocando il partner.

Oppure può adottare una modalità di difesa distruttiva (syphilis). Il suo animo è dominato dal risentimento. Si sente deriso, offeso, sentimentalmente tradito. Perde la fiducia negli altri, nei familiari, non crede più nell'amore e nella solidarietà, si chiude e sprofonda nella depressione; ha fallito un impegno: la sua missione. È senza speranza e la sua anima è condannata.

***L'informazione del medicamento omeopatico riconduce il soggetto Ignatia all'equilibrio. Non ha più bisogno di credere che la vita sia obbligatoriamente una missione da assolvere rigidamente, un impegno a tutti i costi da onorare, un voto o una promessa a cui tenere fede***

*oltre ogni sforzo. Un incarico da adempiere la cui importanza risulti sottolineata dal rigido suggello dell'ufficialità.*

*L'azione del medicamento porta una migliore concentrazione, una più efficace capacità di comprensione. La mente è lucida e con forza emerge il sentimento di amore e di riconoscenza per i familiari, per il prossimo e per l'Origine del bene. Si dissolvono i fantasmi del dubbio, della colpa e della persecuzione.*

*R. Antonios, 31 anni, sacerdote, soffre di insonnia, idee fisse ed è irritabile. Nell'infanzia ha sofferto un lutto familiare e la famiglia è caduta in una condizione di povertà. È scontroso, orgoglioso, polemico ed ha conflitti con l'autorità. Si tratta di una difesa per la sofferenza conseguente al lutto e all'impossibilità da portare avanti con serenità il suo progetto di vita. Ignatia amara migliora il sonno e rende il paziente sereno. Non si sente più oppresso dagli impegni. Può adempiere ai suoi doveri con piacere, gioia e riconoscenza. Nuove idee sono alla base di una rinnovata consapevolezza.*

### **Natrum muriaticum**

*Ha bisogno degli altri, ma li rifiuta, perchè si vergogna. Si sente un disgraziato. Si offende e non ammette che da solo non può vivere. Ha bisogno di una persona che abbia attenzioni e lo protegga.*

*Natrum reagisce difendendosi in senso ipertrofico (sicosis): è possessivo, iper richiedente, geloso, non accetta che il partner si allontani e tanto meno che lo abbandoni. Oppure diviene una persona il cui unico scopo nella vita è fare denaro. E' avaro con i familiari che devono dipendere da lui. Crea e mantiene legami con il ricatto, non vuole che lo abbandonino. Si mostra molto generoso con gli amici, è un ammaliatore per tenere gli altri in suo potere.*

*Reagisce in senso distruttivo (syphilis) caricandosi di rancore ed odio. E' addolorato e disilluso. Non vuole essere compatito, sente di essere un estraneo in famiglia; se ne distacca.*

*La cura omeopatica porta ordine, benessere, sicurezza. Natrum muriaticum fa cessare la necessità di controllo nei rapporti affettivi e scinde il cordone ombelicale della dipendenza. Il soggetto acquisisce coscienza che può farcela anche da solo. Che possiede le forze necessarie per vivere autonomamente.*

*L'azione di Natrum muriaticum porta l'ammalato ad un nuovo livello di consapevolezza. Nasce il desiderio di nuove attività; di attività creative. E' comprensivo, empatico, ha le energie per aiutare gli altri. La rabbia e l'irritabilità sono sostituite dalla calma e dalla mitezza. Ritrova l'amore per la famiglia. E nel suo animo nasce la benevolenza, ossia la disposizione della volontà che mira al bene.*

*V. Andrea è una donna di 36 anni, impiegata, vittima di ripetuti abusi sessuali nell'infanzia. Soffre cronicamente di una sindrome depressiva con tremori muscolari. I sintomi psichici principali, oltre la depressione, sono l'avversione agli uomini e al sesso, il rifiuto di vivere e il desiderio di morire.*

*Grazie all'azione di Natrum muriaticum Andrea ritrova la serenità e la voglia di vivere. Rinasce la femminilità come anche il desiderio sessuale. Andrea guarisce dalla patologia psichiatrica e interrompe l'assunzione degli antidepressivi.*

### **Sulphur**

*Iperattivo, autoritario, con molte idee preconcepite su tutto e in particolare sulla medicina.*

*Il disprezzo o la vergogna accompagnano le sue azioni, c'è sempre un qualcosa di disonorevole che turba le sue azioni. Sente di essere caduto da una posizione elevata, di grande dignità e di stima, ad una bassa ed umiliante. L'ignominia perturba la sua salute. Ogni sua azione porta l'ombra del disonore.*

*La reazione ipertrofica (sycosis) è caratterizzata da un marcato egocentrismo: tutto il mondo deve girare intorno alle sue idee, alle sue simpatie e antipatie. È vittima della vanità, ama il potere, è un inquisitore incline al comando. Si sente importante. È un dittatore.*

*La reazione distruttiva (syphilis) si caratterizza per la grande quantità di idee vessatorie sulla sua vita passata e quella attuale. Idee tutte sgradevoli che gli causano indignazione, mortificazione e rabbia. Si sente scoraggiato e rassegnato. Ha disgusto di sé stesso e fa di tutto per confermarsi questa idea: è disordinato, sporco, non si lava, emana un odore sgradevole che allontana gli altri.*

*La cura omeopatica fa emergere le qualità del soggetto Sulphur. Un uomo sensibile, che crede nella solidarietà, nella generosità e nell'amicizia. Nelle relazioni sociali cura il rispetto e promuove la dignità delle persone.*

*G. Michael ha 30 anni, è un insegnante. Soffre di attacchi di panico e di ansia generalizzata. Ha crisi di soffocamento quando è solo e quando è in auto. I sintomi sono comparsi in seguito a surmenage intellettuale. È molto sensibile, orgoglioso, non sopporta la mancanza di rispetto e si impegna strenuamente nel lavoro perché ci tiene a non fare brutte figure.*

*Il medicamento risolve gli attacchi di panico agendo sull'ipersensibilità. Michael è più sereno e meno esigente con sé stesso e gli altri. Percorre nuove forme di pensiero che gli danno tranquillità.*

## Discussione

Tra le decine di medicinali impiegati molti condividono sintomi psichici e tematiche mentali. Calcarea, Ignatia, Natrum e Sulphur, che risultano essere i più prescritti, hanno un rapporto più stretto partecipando con numerosi sintomi alla composizione di una fotografia: quanto sta accadendo nell'animo della popolazione libanese.

I quadri di sofferenza lamentati dagli sperimentatori sono molto simili al travaglio se non addirittura al martirio vissuto dalla popolazione libanese. La cui vita è divenuta insopportabile su ogni fronte: economico, sociale, ambientale. Più della metà delle famiglie vive in povertà e non ha accesso ai beni di prima necessità. L'esplosione avvenuta nel porto di Beirut ha poi segnato il punto di non ritorno verso il collasso economico e politico. Sono stati penalizzati soprattutto i settori pubblici di base: l'elettricità, la fornitura d'acqua, l'istruzione e i servizi igienico-sanitari.

Le preoccupazioni, la sfortuna, le vessazioni, l'indigenza, la fame, la mancanza di un futuro si sono rivelati stimoli estremamente dannosi specialmente per alcune tipologie di persone, quelle che corrispondono ai medicinali più prescritti.

Nella crisi libanese soggetti quali Calcarea, Ignatia, Natrum e Sulphur, più esposti, hanno avuto un vero e proprio scompensamento, ammalandosi in grande misura. Si tratta di persone che per costituzione genetica, per personalità omeopatica, hanno sopportando in modo peggiore il peso dell'umiliazione, il vuoto dell'indigenza, il risentimento per le ingiustizie subite e per le preoccupazioni quotidiane.

Di seguito sono riportati i sintomi che definiscono meglio la somiglianza dei 4 medicinali ed aiutano nella comprensione del miasma collettivo che ha colpito un così illustre Paese.

*Preoccupazione per quanto può accadere (grafico n.26):*

- Si ammala in seguito a preoccupazioni, presentimenti, anticipazione di eventi negativi, cattive notizie.
- Carico di preoccupazioni; i sogni sono spaventosi.
- Le cattive notizie causano forti stati di eccitazione.
- Paura della sfortuna; è profondamente colpito da storie tristi.
- Mostra una costante agitazione ansiosa.
- Ha facilmente soprassalti per l'ansia.
- Il bambino è piagnucoloso per sciocchezze; inconsolabile.




Grafico n.26 - TEMA: Preoccupazione per ciò che può accadere.  
Analisi statistica dei sintomi comuni a Calcarea, Ignatia, Natrum, Sulphur

*Offesa, vessazione, ingiustizie e persecuzione (grafico n.27):*

- Si ammala dopo che ha subito torti, umiliazioni, ingiustizie come anche vessazioni
- Intollerante alla contraddizione
- È indignato, scoraggiato, non sopporta le ingiustizie, si sente perseguitato, i sogni sono carichi di umiliazioni e vessazioni di ogni genere.
- Insulta, diviene insolente, poi deluso e scoraggiato si chiude nel mutismo e diviene irresoluto e codardo.




Grafico n.27 - TEMA: Offesa, vessazione, ingiustizie e persecuzione.  
Analisi statistica dei sintomi comuni a Ignatia, Natrum, Sulphur

*Sicurezza economica e sfortuna (grafico n. 28):*

- Molto attento negli affari, è pieno di preoccupazioni.



- Industrioso ed ostinato. Maniaco del lavoro.
- Ha paura della sfortuna. Diventa egoista.
- Vuole la sicurezza economica e quando fallisce negli affari si ammala




Gráfico n.28 - TEMA: Sicurezza economica e sfortuna.

Analisi statistica dei sintomi comuni a Calcarea, Ignatia, Natrum muriaticum, Sulphur

Salute, malattia e morte (grafico n. 5):

- Afflitto da tante preoccupazioni,
- Ha paura che gli accadrà qualcosa di negativo.
- Paura delle malattie e della morte; prudente, attento alla sua incolumità.
- Ipocondriaco. Nevrotico e isterico.
- Depressione e disperazione per la guarigione.




Gráfico n.29 - TEMA: Salute, inevitabilità della sfortuna, malattia e morte.

Analisi statistica dei sintomi comuni a Calcarea, Ignatia, Natrum, Sulphur

Calcarea, Ignatia, Natrum, Sulphur condividono anche il TEMA delle Dipendenze Patologiche (disturbi da uso di sostanze e di alcool e dipendenze comportamentali in particolare la dipendenza dal sesso) (grafico n. 30).

- Dipendenza dall'alcol: Alcolismo.
- Dipendenza da droghe e narcotici: Abuso di droghe e di narcotici.
- Dipendenza dal sesso: disposizione all'erotismo, inclinazione al sesso, ninfomania, conseguenze da masturbazione.




Gráfico n. 31 TEMA delle Dipendenze Patologiche

Analisi statistica dei sintomi comuni a Calcarea, Ignatia, Natrum, Sulphur

## Conclusioni

Non ci sono dubbi che il trattamento omeopatico possa essere efficace ed agisca sia sui sintomi psichici che somatici. Ne sono la prova le centinaia di migliaia di casi clinici che sono stati pubblicati in ogni parte del mondo in più di duecento anni di storia dell'omeopatia.

Questo studio retrospettivo oltre ad essere l'ennesima conferma dell'efficacia del sistema clinico terapeutico omeopatico, in quanto fotografia di 7 anni di attività clinica presso il Centro Religioso della Basilica di Notre Dame de la Medaille Miraculeuse di Beirut è la testimonianza di quanto la cura possa agire anche nel profondo e in molti casi cambiare il corso della vita del paziente.

La risoluzione del quadro clinico rappresenta già di per sé un importante risultato, ma lo spessore di questo sistema terapeutico lo si percepisce dal cambiamento profondo, dell'attitudine e della disposizione psico spirituale della persona in cura. Il beneficio della terapia (cosiddetta antipsorica) comporta una condizione di serenità; il paziente esprime contentezza, è propositivo, ottimista ed afferma sé stesso in modo utile e sociale. Rispetta il prossimo e dà giusto valore all'etica e al sentimento religioso, valori della coscienza appartenenti alla fisiologia della persona.

## Bibliografia

1. Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo –Beirut. Baabda – Presidential Palace str. Kettaneh Bld –Beirut
2. Multidimensional Poverty Index (MPI 2019) for Lebanon. Presidency of the Council of Ministers. Central Administration of Statistics.
3. A nuclear magnetic resonance spectroscopy comparison of 3C trituration derived and 4C trituration derived remedies. Izel Botha\* and Ashley HA Ross. Department of Homoeopathy, Faculty of Health Sciences, Durban University of Technology, South Africa
4. Emergence of Quantum Coherence in Liquid Water and Aqueous Systems. Emilio Del Giudice
5. Transduction of DNA information through water and electromagnetic waves. Luc Montagnier<sup>1</sup>, Emilio Del Giudice, Jamal Aïssa, Claude Lavallee, Steven Motschwiller, Antonio Capolupo, Albino Polcari, Paola Romano, Alberto Tedeschi, Giuseppe Vitiello.
6. Erikson, Erik (2000). El ciclo vital completado. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
7. Major Depressive Disorder, su health.am, American Medical Network, Inc..
8. Allen F. T.: Materia Medica and homeopathic Therapeutics. Ed. Jain Publishers, 1989.
9. Boericke W.: Pocket Manual of Homoeopathic Materia Medica. Ed. Jain Publishers, 1989.
10. Borland D. M. Ed. Salus Infirmorum, 1997.
11. Duprat H.: Materia Medica Omeopatica. Ed. Fratelli Palombi, Roma.
12. Gava R. - Abbate A.: L'Esperienza, la Tecnica e la Metodologia di Studio e di Cura Omeopatica delle Malattie Croniche di A. Masi Elizalde. Ed. Salus Infirmorum, 2001.
13. Hahnemann S.: Materia Medica Pura. Ed. Jain Publishers, 1989.
14. Hahnemann S.: Le Malattie Croniche. ED. Edium, Milano.
15. Hahnemann S.: Organon. Ed. Cemon, 1981.
16. Hahnemann S.: La Medicina dell'Esperienza. ED. Editorium, 1993
17. Kent J. T.: Materia Medica. Ed. RED, 1983.
18. Lathoud : Etudes de Matere Medicale Homeopathique. ED. Boiron,1991.
19. Masi E. A.: Riflessioni omeopatiche, I e II. Ed. De Ferrari, Genova.
20. Masi E. A.: Lineamenti concettuali di dottrina, filosofia e tecnica omeopatica. Ed. OMIT, Roma.
21. Schroyens F.: Synthesis. Ed. H.B.P. London, 1998.
22. Vannier L.: L'Omeopatia nella malattie acute. Ed. Fratelli Palombi, Roma.
23. Van Zandvoort R.: Materia Medica e Repertorio. Reference Works, D.K. Warkentin.
24. Ward J. W.: Unabridged Dictionary of the Sensation "as if". . Ed. Jain Publishers, 1989.

DIAGRAMMA A EXCEL

Congresso FIAMO 2022. "Beirut 2015/2022. Rapporti tra contesto culturale, psora del medicamento omeopatico e reazione animica individuale in 100 casi clinici".									
Nome	Età	Sesso	Professione	Patologia	Medicamento	Elementi di Causalità	Quadro Psico-spirituale	Efficacia	
R. Joseph	35	M	Universitario	Gastrite da refl. gastro-esofageo	Arg-mur	Probl. economici familiari	Ansia e insicurezza nello studio. Preoccupazione per i familiari	Tranquillo, concludente nello studio	
A. Raula	32	F	Casalunga	Sindr. depressiva	Sepia	Abusi sessuali infantili	Rifiuto di vivere. Disperazione. Sensazione di povertà.	Sorridente, serena, ottimista e attiva	
A. Jad	35	M	Architetto	Sindr. depressiva. Ipersessualità	Magn-m	trauma da lutto familiare	Avversione al lavoro. Attacchi di panico. Sessualità sregolata	Bene al lavoro. Sessualità fisiologica	
F. Sara	28	F	Ingegnere	Dismenorrea	Calc-sil	Trauma da lutto familiare	Insicura. Ansiosa nel lavoro. Ingigantisce i problemi	Serena. Senza ansie. Mestruo regolare	
R. Mario	12	M	Studiante	ADHD	Phosphorus	Conflitti, promiscuità fam.	Rifiuta la scuola. Agitazione. Mancanza di concentrazione	Studio con profitto. Tranquillità.	
A. John	41	M	Religioso	Dermatite con impetigine	Psorinum	Abusi (percosse) infantili	Ipersensibile, facilmente ferito. Angoscia nel rapporto con gli altri	Sensibilità fisiologica. Cute in ordine..	
Z. Adel	38	M	Professore	Cefalea grappolo	Aesculus	Conflitti coniugali	Odio, risentimento, collera violenta.	Cefalee assenti. Collera assente.	
B. Hanaa	57	F	Casalunga	Crisi psicotiche. Obesità.	Belladonna	Conflitti coniugali	Crisi psicotiche: rabbia, urla, getta oggetti. Impulsi suicidi.	Contenta. Propositiva. Dimagrimento..	
C. Maria	28	F	Sarta	Tachiaritmia sopraventricolare	Silicea		Insicura. Indecisa. Non sa scegliere. Pensieri tormentanti.	Tranquilla. Determinata, Aritmia assente.	
B. Lara	20	F	Universitaria	Obesità. Aggressività. Indolenza	Veratrum alb.	Abusi sessuali	Urla. Violenza. Picchia la madre. Rifiuto dell'università. Incubi.	Serena. Ottimista. Si impegna. In dieta.	
B. Georges	24	M	Ingegnere	Nervosismo ossessivo fobica	Thuja	Problemi economici familiari	Pensieri religiosi, fissi, persecutori. Paura di sbagliare. Gelosia	Cefalee assenti. Gelosia assente.	
A. Gemma	5	F	Studiante	Dist. Oppositivo Provocatorio DOP	Staphysagria	Trauma da percosse	Ipersensibile. Oppositiva. Aggressiva. Gelosia e scarso rendimento scolastico	Brava nello studio e nei comportamenti	
B. Georgetti	7	F	Studiante	Sinonnia. Ansia per la salute	Stramonium	Trauma da percosse	Insonnia. Ansia, avversione per la scuola ed evita i compagni	Sono regolare. E' tranquilla. Brava a scuola.	
A. Peter	39	M	Ingegnere	Gastrite. Aggressivo in famiglia.	Lycopodium	Vessazioni al lavoro	Collera per offese. Nervosismo. Si sfoga in famiglia.	Nuove strategie per difendersi. Tranquillo.	
B. Mario	15	M	Studiante	Eczema alle mani. Indolenza	Graphytes	Conseguenze di punizioni	Insicura e insicurezza nello studio. Indolenza. Non si difende.	Tranquillo. Bene a scuola. Eczema assente	
B. Ivan	34	M	Religioso	Obesità. Insicurezza per emozioni	Arg-n	Assenza genitori	Insicurezza, non sa affrontare i problemi. Bisogno di elogi.	Più coraggio. Si sente apprezzato. Dimagrimento.	
V. Andrea	36	F	Impiegata	Sindrome depressiva. Tremori.	Natrum-mur	Abusi sessuali	Rifiuto della vita, desiderio di morte, avversione al sesso.	Serenità e voglia di fare. Sessualità regolare.	
D. Ytham	50	M	Imprenditore	Sindrome ansioso depressiva	Natrum phos	Povertà in famiglia	Paura delle malattie. Avversione lavoro. Necessità di compagnia	Ha ripreso il controllo della vita. Sta da solo	
C. Dario	25	M	Ragioniere	Sindrome depressiva.	Lycopodium	Abusi sessuali infantili.	Desiderio di morte. Non prende decisioni. Omosessualità	Serenità. Tranquillità. Eterosessualità	
F. Maria	24	F	Universitaria	Cefalea. Ovaio policistico. Acne.	Apis	Delusione sentimentale	Emotività. Conflitti in famiglia. Gelosia. Possessività.	Tranquilla. Serenità. Acne e cefalea assenti	
P. Rania	30	F	Impiegata	Sindrome depressiva. Panico	Carbo-v	Conflitti familiari	Senza scopi sociali affettivi realizzati. Problemi di identità	Grande cambiamento. Ottimista. Ora fidanzata	
H. Joy	27	F	Giornalista	Ipocondria. Vaginismo.	Medorrhinum	Rabbia sessuale infanzia	Pensieri fissi sul cancro, fare del male e fare sesso con donne	Risoluzione dei pensieri fissi. Più serena.	
R. Kevin	9	M	Studiante	ADHD con ritardo cognitivo	Hyosc	Vaccinazioni	Ritardo mentale, agitazione, urla, fa dispetti, disobbediente, fuori controllo	Più attento, più gestibile, più maturo, parla del futuro	
P. Pascale	60	F	Vocalista	Disonfia	Arg-metallic	Delusione sentimentale	Ansia, indecisa, triste, egocentrica bisogno di apprezzamento	Voce limpida, meno ansiosa, nuovamente in tour	
F. Hala	27	F	Religiosa	Immaturità disobbedienza gelosia	Viperia berus	Allontanata dalla famiglia	Linguaggio volgare. litigi, aggressività. Si sente minacciata.	Sente un cambiamento positivo, accetta consigli	
G. Michael	30	M	Professore	Attacchi panico Dist. ansia generalizzata	Sulphur	Surmenage di studio	Attacchi di panico in auto; da solo. Sensibile mancanza rispetto	Miglioramento, i sintomi persistono lievi	
F. Fabiola	32	F	Insegnante	Sindrome depressiva	Zincum met	Paraplegia inf da trauma	Senza forze con un grande peso. Abusi sessuali. Rabbia.	Sorridente, serena senza depressione e rabbia	
R. Lili	57	F	Fisioterapista	Tiroide di Hashimoto	Iodum	Abusi sessuali	Cerca la compagnia e il consenso. Iperattiva. Non si ferma mai	Ha cambiato modalità di lavoro. Meglio in generale	
R. Antonios	31	M	Religioso	Insonnia. Idee fisse. Irritabilità	Ignatia	Lutto familiare e povertà	Scontroso e orgoglioso. Conflitti con l'autorità. Polemico	Meno oppresso dagli impegni. Sono migliorato.	
H. Tania	18	M	Studiante	Tentativi di suicidio.	Hyosciamus	Delusione sentimentale	Abbandono scuola, vita sregolata, alcol collera	Pensieri di suicidio assenti. Ripresa degli studi. Tranquillo	
N. Pierre	24	M	Medico	Cefalea. Disturbi visivi. Acufeni	Kali-br	Emigrato di guerra	Paura del giudizio. In colpa e paura di sbagliare	Acufeni e cefalea assenti. Disturbi visivi diminuiti	
P. Sandro	9	M	Studiante	ADHD	Helleborus	Lutto della madre a 3 anni	Regolazione scolastica. Ritiro sociale.	Insegnanti e parenti soddisfatti. Più aperto collaborativo	
J. Jorge	12	M	Studiante	Anemia autoimmune, trasfusioni	Crotalus hor	Trauma emotivo	Astenza, senza forze, remissivo, silenzioso	In forze, vitalità, scomparsa della anemia	
G. Gisele	47	F	Negoziante	Sindrome depressiva	Cuprum met	Problemi economici.	Pensieri di morte, indolenza, delirio vede diavoli intorno	Assenza della depressione e dei deliri	
K. Nabil	45	M	Religioso	Obesità	Pulsatilla	Conflitti in famiglia	Ansia di coscienza. Sensazione di avere sbagliato	Sereno, deciso, senza sensi di colpa. Inizio di una dieta	
G. Sophia	15	F	Studiante	Dismenorrea. Acne	Sulphur	Assente	Ansia interrogazioni. Collera per errori Ansia per i familiari	Ansia assente. Bene dismenorrea e acne	
L. Karim	34	M	Commosso	Sclerosi a placche	Gelsemium	Violenze familiari venna legata	Parastesie. Ansia per il traffico, claustrofobia. Donnaio. Alcol.	Miglioramento alla TAC. Parastesie poco assenti.	
M. Micheline	43	F	Analista	Sindrome depressiva	Natrum mur	Lutto familiare	Crisi di pianto, angoscia e solitudine.	Più serena. Pianto assente.	
T. Andrea	8	F	Studiante	Bronchiti asmatiche	Causticum	Lutto familiare	Angoscia. Paura della morte e di essere abbandonata. Critica.	Più tranquilla, forte e autonoma. Sintomi resp. Assenti.	
M. Rita	72	F	Pensionata	Insufficienza renale Edemi Affanno	Carbolic acid	Lutto familiare	Affanno. Angoscia. Paura malattie. Pensieri di morte. Edemi	Riduzione angoscia. Meglio affanno ed edemi	
N. Claire	18	F	Studiante	Autoleisionismo. Anorexia	Naja trip.	Trauma affettivo	Si ferisce con coltelli. Vomito provocato. Gelosia. Sensaz. di abbandono	Autoleisionismo anorexia assenti. Serenità. Ottimismo.	
P. Charles	14	M	Studiante	Dist. oppositivo provocatorio DOP	Calcarea c.	Rimproveri e punizioni	Alcol e sostanze. Opposizione. Provocatore. Appare perso e vagabondo	Ottimo rendimento scolastico. Attento. Premuroso	
N. Rayan	17	M	Studiante	ADHD	Cicuta v.	Vessazioni nell'infanzia	Comportamento infantile. Disturbi attenzione e concentrazione.	Studioso. Scaltro. Sa scegliere con calma.	
R. Mariana	45	F	Religiosa	Insonnia	Lac humanum	Violenze. Percosse	Incubi. Impulsiva. Non sopporta maltrattamenti. Anaffettività	Sono regolare. E' tranquilla nelle dinamiche affettive.	
M. Salima	32	F	Ragioniera	Disturbo delirante	Stramonium	Lutto in famiglia	Si sente indemoniata. Brucia i mobili. Reazioni violente.	Riconciliazione. Tranquillità. Deliri assenti.	
R. Taline	45	M	Militare	Esofagite erosiva	Causticum	Problemi economici	Bruciore, vomito, paura del cancro. Alcol. Forte nervosismo.	Disturbi esofagei assenti. Tranquillo. Cambio di lavoro.	
S. Fabiola	37	F	Insegnante	Fibromialgia. Cefalea cronica	Alumina silicata	Violenze coniugali	Dolori muscolari. Stanchezza. Soffre carenza di affetto. Paura della guerra.	Dolori muscolari e stanchezza cefalea assenti. Serena.	
P. Salim	26	M	Designer	Sindrome depressiva	Hydrogenum	Abbandono affettivo	Delusioni sentimentali. Difficoltà nelle relazioni affettive. Depressione	Sereno. Depressione assente. Ottimista.	
S. Eliane	47	F	Impiegata	Sindrome ansioso depressiva	Argentum phos	Conflitti coniugali	Debolezza di memoria. Depressione. Ansia con le persone	Serena. Umore molto buono. Ottimista	
N. Georgina	16	F	Studiante	Autoleisionismo	Magnesia mur	Carenza cure genitoriali	Triste. Depressa. Non si sente amata. Si ferisce.	Allegra. Sorridente e "amata" non si ferisce più	
R. Safar	35	M	Statistico	Sindrome depressiva	Lycopodium	Violenze fisiche infanzia	Depressione. Apatia. Paura che accada qualcosa.	Consapevole che tutto può cambiare. Ha ripreso gli studi	
S. Serge	14	M	Studiante	Obesità	Calcarea c.	Carenza cure genitoriali	Litigioso, rifiuta lo studio.	Buona volontà. Tranquillità. Ben disposto nello studio	
B. Khalif	18	M	Studiante	Atteggiamenti femminili	Lac delphinum	Conflitti familiari	Litigi con il fratello. Vergognoso. Simpatico. Fa moine	Cambiamento negli atteggiamenti. Litigiosità assente	
B. Jeanette	76	F	Commerciante	Cefalea cronica	Potentilla	Preoccupazioni familiari	Bisogno di tranquillità. Preoccupata per la salute del marito	Miglioramento della cefalea non più atroce se compare	
F. Maryam	47	F	Religiosa	Stanchezza cronica. Tiroide.	Lycopodium	Violenze fisiche infanzia	Nervosismo. Noto in gola. Sindrome climatica. Intolleranza ingestive.	Assenza sintomi climaterio, nervosismo, costrizione	
T. Hassan	29	M	Contabile	Balbuzie	Gelsemium	Violenze nell'infanzia	Paura, insicurezza, vergogna parlare in pubblico	Recupero dell'autostima. Scomparsa balbuzie	
W. Georgint	45	F	Religiosa	Sindrome depressiva post operatoria	Natrum mur	Operazione chirurgica polmone	Conflitti familiari ingiustizie collera repressa insonnia depressione	Calma, mente aperta, ottimismo, in forze	
Y. Nada	45	F	Avvocato	Sindrome bipolare	Kali bromaturn	Lutto familiare	Desiderio di dormire, indolenza. Agitazione. Dipendenza alcol.	Astenza. Più equilibrata. Attiva. Sonnolenza assente	
P. Jad	46	M	Operaio	Sindrome depressiva	Subphr	Umiliazioni al lavoro	Dpresso, chiuso in sé, frustrato. Avversione aper la moglie	Ottimista. Allegra. Meno suscettibile. Bene con la moglie.	
K. Nadia	76	F	Pensionata	Fibromialgia	Oxalicum ac	Problemi economici	Ansiosa, nervosa, ipersensibile.		
G. Elsa	59	F	Pensionata	Sindrome depressiva	Causticum	Violenze in famiglia	Separata 2 tentativi di suicidio. Ansia per i figli. Sensi di colpa		
S. Mona	3	F	Asilo	Bronchiti ricorrenti	Ozonum	Lutto familiare	Perdita della mamma alla nascita. Paura del buio. Vuole il papà		
F. Khaled	42	M	Impiegato	Tristezza e astenia	Ph. acidum	Lutto familiare	Affettuoso, premuroso, cuore tenero con i figli. Triste nervoso.		
M. Abdel	45	M	Religioso	Esaurimento psicofisico	Sepia	Abbandonato dai genitori	Afflitto. Umiliato. Si sente rifiutato. Desidera fuggire		
S. Elie	25	M	Religioso	Crisi di panico	Carbo veg	Abuso sessuale	Stato di ansia. Pensieri ossessivi.		
V. Alain	23	M	Universitario	Eczema diffuso con secchezza	Sepia	Educazione severa	Iperattivo, rapido, aiuta gli altri		
R. Maria	30	F	Farmacista	Attacchi di panico	Phosphorus	Lutto familiare	Panico con paura di morire. Preoccupazioni per i familiari		
M. Claude	24	M	Ricercatore	Cefalea cronica	Ignatia	Delusione sentimentale	Pensieri ossessivi, ansia di compiere il dovere. Alcol e sostanze.		
N. Joyce	40	F	Impiegata	Menorragia e fibromatosi uterina	Ambra grisea	Abuso sessuale	Depressione. Delusione sentimentale. Paura. Chiusa in sé.		
L. Georges	30	M	Impiegato	Crisi ipotensive e lipotimia	Phosphorus	Violenze nell'infanzia	Ansia, ipersensibilità, intolleranza alle rudezze e alla voce alta		
M. Jad	40	M	Impiegato	Dis. ossessivo compulsivo OCD	Staphysagria	Violenze nell'infanzia	Ossessioni. Feticismo. Erotismo. Paura di ferirsi. Claustrofobia		
B. Mario	26	M	Ingegnere	Fobia sociale timidezza patologica	Ambra grisea	Abuso sessuale	Timidezza patologica. Confusione propria identità		
K. Rima	42	F	Disoccupata	Sindrome bipolare.	Platina	Abuso sessuale	Paura della morte. Non amata. Promiscuità sessuale		
M. Ziad	27	M	Ingegnere	Sindrome depressiva	Sulphur	Carenza cure genitoriali	Orgoglio. Estremismo. Sensibile alla sofferenza. Insoddisfazione		
W. Lina	47	F	Impiegata	Sindrome depressiva	Lac humanum	Lutto familiare (madre)	Depressione. Smarrimento. Senza forze, come fosse morta		
B. Samira	54	F	Sarta	Depressione. Morbo di Crohn	Rhus tox	Lutto familiare (figlio)	Solitudine. Pianto. Attività. Affetto.		
R. Michel	16	M	Studiante	ADHD	Hydrogenum	Conflitti insegnanti compagni	Rabbia. Agitazione. Difficoltà nello studio. Manca di fiducia	Ha ripreso gli studi. Volontario Croce Rossa. Si controlla	
P. Sarah	34	F	Programmatica	Sindrome depressiva	Musa sapientum	Delusione sentimentale	Indolenza. Paura della giornata. Pianto. Svalutazione e vergogna.		
J. Tina	6	F	Studiante	Asma atopico	Hyosciamus	Trauma da esplosione	Paura di restare sola. Paura del buio. Intelligente e veloce.		
O. Maria	38	F	Impiegata	Amenorrea	Silicea	Preoccupazione familiari malati	Bolo isterico con soffocamento. Rapida e bene organizzata.		
G. Ghanem	26	M	Ricercatore	Timidezza patologica	Ambra grisea	Violenza sessuale infanzia	Vergogna ed imbarazzo con le donne. Confusione.		
A. Fadi	58	M	Impiegato	Eczema diffuso con secchezza	Kali chloricum	Lutto familiare	Ipersensibile a i prodotti chimici. Si fa sopraffare. Silenzioso		
D. Ytham	24	M	Ricercatore	Nervosi ossessiva	Ignatia	Delusione sentimentale	Pensieri ossessivi, senso del dovere		
A. Aida	41	F	Infermiera	Sindrome depressiva	Ignatia	Violenza sessuale	Depressa, non si lava, priva di emozioni		
W. Nabil	50	M	Cameraman	Dipendenza alcol e obesità	Lachesis	Violenza psicologica	Paura di guidare l'auto. Silenziosa le piace viaggiare		
R. Marlene	61	F	Giornalista	Sindrome depressiva	Aurum arsenicos	Malattie in famiglia	Triste. Depressa. Insoportabile. Sommersa dal lavoro		
J. Tarek	7	M	Studente	Iperattività	Cate carbonica	Violenza psicologica	Iperattività, difficoltà di concentrazione.		
F. Ziad	36	M	Guardia	Dipendenza dal sesso	Fluoric acidum	Violenza infantile infanzia	Molte relazioni sessuali. Affettuoso. Alcol e sostanze.		
R. Susan	37	M	Tecnico	Sindrome ansioso depressiva	Asterias	Delusione sentimentale	Tessa. Agitata. Autoerotismo. Paura di prendere decisioni		
N. Saheed	42	F	Casalunga	Nervosi d'ansia	Nat. Muriatic	Violenze in famiglia	Nervosi, ansia, paura per il lavoro		
T. Kader	8	M	Studiante	ADHD	Calcarea phos	Punizioni, esercizi a scuola	Iperattività, agitazione, insicurezza. Gesticola		
P. Ralph	31	M	Ingegnere	Balbuzie	Belladonna	Violenze infanzia	Aggressivo, violento, crisi di collera. Paura e insicurezza		
F. Salim	40	M	Imprenditore	Obesità grave.	Anacardium	Trauma da guerra civile	Sindrome ossessiva: brutti pensieri, sente voci bestemmire		
N. Marwan	39	M	Impiegato	Acne cistica	Natrum carb	Lutto familiare	Ipersensibile, facilmente ferito. Paura del futuro.		
F. Hana	46	F	Insegnante	Rinofaringite cronica	Pulsatilla	Lutto familiare	Sensibile, gelosa, incline al pianto. Sentimentale. Fusionale.		
P. Samar	51	F	Religiosa	Cefalea cronica	China	Lutto familiare	Molto nervosa, si arrabbia facilmente e ciò causa sensi di colpa		
C. Hanane	43	F	Casalunga	Fibromialgia	Calcarea carb	Lutto familiare	Senso di responsabilità, ansia di coscienza.		
F. Bassam	31	M	Impiegato	Nervosi d'ansia	Magnesia mur	Abbandono e adozione	Disprezzato. Emarginato. Adultero. Molte relazioni sessuali.		
M. Joseph	86	M	Commerciante	Sindrome vertiginosa per ictus	Sulphuric ac	Problemi economici	Instabilità. Irritabilità, non sopporta gli schiamazzi dei nipoti		
R. Perla	30	F	Disoccupata	Mania religiosa	Staphysagria	Trauma sessuale infanzia	Pensieri pomografici con uomini. Dice molte parolacce.		